



## 8060

### Torce Tattiche

Peli presenta il nuovo LED 8060 ad alta potenza di dimensioni standard. Dotato della tecnologia più avanzata disponibile sul mercato per le torce professionali. Il LED Peli™ 8060, alimentato da un pack di batterie ricaricabili NiMH o da batterie 4C, è la torcia con la durata più lunga attualmente disponibile. Le dimensioni standard sono sinonimo di prestazioni elevate e, grazie alla lunghezza di circa 33 cm, potete stare sicuri che la vostra 8060 non vi abbandonerà mai, in nessuna situazione di emergenza. Con oltre 1070 lumen disponibili a portata di mano e un massimo di 60 ore di illuminazione utile, farà sì che la vostra torcia continui a funzionare anche quando si scatena l'inferno.

Potete contare sulla robusta affidabilità della 8060 e su un elenco completo di funzionalità che includono una scelta di modalità alta/stroboscopica/media/bassa/lampeggiante, un'impugnatura antiscivolo e la possibilità di autoprogrammazione. Ciò vi consente di personalizzare il funzionamento in base alle vostre esigenze. Inoltre la 8060 include un indicatore integrato di livello basso della batteria. Sono anche disponibili due diversi cavi per caricatore da auto opzionali. La torcia LED Peli 8060, quando la forza incontra l'intelligenza.

Nel caso in cui non sia disponibile l'alimentazione per la ricarica, la 8060 può utilizzare 4 batterie "C" alcaline (non incluse). La 8060 LED è dotata di serie di una base di ricarica da tavolo/cruscotto, una batteria ricaricabile e un caricatore da parete da 220 V.

- Costruzione resistente Peli
- Fascio LED super luminoso
- 5 Selectable Programs



### DIMENSIONI

**lunghezza** 12.67" (32.2 cm)

### MATERIALE

<b>Corpo</b>	Xenoy
<b>o-ring</b>	Buna-N
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>copertura</b>	Aluminum

### COLORI

Black

### LIGHT SPECS

**tipo di lampada** LED

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	C
<b>tipo batteria</b>	NiMH
<b>quantità di batterie</b>	4
<b>batterie incluse</b>	sì

<b>Rechargeable</b>	sì
<b>tempo di carica</b>	4 hrs 30 mins
<b>Indicatore di livello della batteria</b>	Low battery warning
<b>volt</b>	4.8v

## IL PESO

<b>peso con batterie</b>	23.2 oz (658 gr)
<b>peso senza batterie</b>	11.8 oz (335 gr)

## SWITCH

<b>tipo interruttore</b>	Momentary Push Button
<b>modalità luminose</b>	High / Strobe / Medium / Low / Flashing

## ALTRO

<b>Pack minimo</b>	1
<b>Codice imballaggio</b>	B

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1072 LUMENS	551 LUMENS	29 LUMENS
	3h 45mins	4h 15mins	60h 0mins
	376m	265m	60m
	35300cd	17520cd	889cd
	IPX6		

## ACCESSORI




**8069**  
Batteria di ricambio



**6061F**  
Dispositivo per connessione diretta  
per caricatore rapido



**8056F**  
12v Plug-in for Fast Charger



**6058H**  
220V Transformer (UK)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-01-26*