



1490

Protector

Laptop

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Doppi fermi di chiusura di sicurezza con chiavi**
- **Ideale per notebook di dimensioni fino a 17,3" lung. x 11,0" largh. x 3,3" (43,94 x 27,94 x 8,38 cm)**

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1490
Standard



1490NF
No Foam



1490WF
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|---|
| INTERNO | 17.75 x 11.37" x 4.12 (45.1 x 28.9 x 10.5 cm) |
| ESTERNO | 19.87 x 13.93" x 4.68 (50.5 x 35.4 x 11.9 cm) |
| profondità coperchio | 1.50" (3.8 cm) |
| profondità fondo | 2.62" (6.7 cm) |
| profondità totale | 4.12" (10.5 cm) |
| Volume interno | 0.48 ft ³ (0.014 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.25" (0.6 cm) |

MATERIALE

| | |
|----------------|---------------------|
| Corpo | ABS |
| Fermo | ABS |
| o-ring | Polymer |
| Perni | Stainless Steel |
| schiuma | 1.3 lb Polyurethane |

| | |
|--|--------------------------------|
| gruppo di regolazione pressione | ABS |
| valvola di sfianto | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORI

■ Black

IL PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Peso con schiuma | 6.50 lbs (2.95 kg) |
| Peso senza schiuma | 5.47 lbs (2.48 kg) |
| flottabilità | 41.00 lbs (18.6 kg) |
| Master Pack Weight | 27.30 lbs (12.38 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| temperatura minima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura massima | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICAZIONI

Def Stan 81-41

ALTRO

| | |
|---------------------------------|----|
| Confezione Master Pack | 4 |
| Targhetta personalizzata | sì |
| Militare | sì |

ACCESSORI



1472
Shoulder Strap



1491
3 pz. set ricambio schiuma



1493
O-ring di ricambio



1498
Computer Lid Organizer



1490PF
Telaio del pannello per applicazioni speciali




1499C
Computer Bottom Insert



1507QM
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-12-26