

# 1510M

# **Protector**

Mobilità

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma costampate e bulloneria in acciaio inox.

- Ruote resistenti in poliuretano da 10,2 cm di diametro x 3,8 cm di larghezza (4" x 1,5") con cuscinetti in acciaio inox
- La versione Mobility della valigia 1510 supera le dimensioni massime consentite dalla FAA per i bagagli a mano
- Resistente all'acqua, agli urti e alla polvere
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comoda maniglia superiore e laterale in gomma pressofusa
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*
- \* Verificate con la vostra compagnia aerea i requisiti precisi relativi alle misure.
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



# **CONFIGURAZIONI**



1510M Standard



1510MNF No Foam



1510MWF With Foam

**ESTERNO** 23.55 x 14.36" x 10.62 (59.8 x 36.5 x 27 cm)

profondità coperchio1.79" (4.5 cm)profondità fondo5.79" (14.7 cm)profondità totale7.58" (19.3 cm)volume interno0.96 ft³ (0.027 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

## **MATERIALE**

**corpo** Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel
schiuma 1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione

pressione

ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

# **COLORI**

Black

#### IL PESO

peso con schiuma17.91 lbs (8.1 kg)peso senza schiuma16.30 lbs (7.4 kg)

#### **TEMPERATURA**

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura minima} & -40\,^{\circ}\mbox{F} \ (-40\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \mbox{temperatura massima} & 190\,^{\circ}\mbox{F} \ (87.8\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \end{array}$ 

# **CERTIFICAZIONI**

IP57

# **ALTRO**

ruote 2
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata sì
Militare sì

## **ACCESSORI**



**1511** 4 pz. set ricambio schiuma



**1513** O-ring di ricambio



**1515** Set di divisori imbottiti



**1519** Coperchio organizer



**1507** Supporti veloci - set di 4







**1500D** Gel di silice essiccante



**1510TPKIT** Kit divisorio per valigie TrekPak



**1510TPDIV** Extra TrekPak Dividers

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-28-25