


1450EU

Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.



- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- · Comode impugnature in gomma sagomate
- · Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Prodotto in Germania
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI







1450NF No Foam



1450WF With Foam



1454With Padded Dividers

DIMENSIONI

INTERNO 14.72 x 10.22" x 6.08 (37.4 x 26 x 15.4 cm) **ESTERNO** 16.10 x 13.03" x 6.88 (40.9 x 33.1 x 17.5 cm)

profondità coperchio1.75" (4.4 cm)profondità fondo4.37" (11.1 cm)profondità totale6.12" (15.5 cm)volume interno0.53 ft³ (0.015 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel

schiuma

1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione pressione

ABS

valvola di sfiato

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI



Desert Tan
Yellow

Orange

OD Green

IL PESO

peso con schiuma peso senza schiuma flottabilità 6.39 lbs (2.9 kg) 5.51 lbs (2.5 kg) 30.00 lbs (13.6 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima temperatura massima -40°F (-40 °C) 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

MIL C-4150J

Def Stan 81-41

ALTRO

Confezione Master Pack 4

Targhetta personalizzata

sì

Militare sì

ACCESSORI



1451 3 pz. set ricambio schiuma



1453 O-ring di ricambio



1455 Set di divisori imbottiti



1450PFTelaio del pannello per applicazioni speciali



1450TPKIT Kit divisorio per valigie TrekPak



1507 Supporti veloci - set di 4



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante



1450TPDIV Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-14-25