3315RZ1

La Peli™ 3315RZ1 è una delle torce di sicurezza più versatili oggi disponibili, grazie al design ultracompatto, alla batteria ricaricabile agli ioni di litio e alla certificazione ATEX Zona 1, Cat. 2. Questo modello compatto sta comodamente nel palmo della mano e richiede poco spazio per lo stoccaggio o il trasporto. La 3315RZ1 produce fino a 176 lumen, per una durata di funzionamento continuo fino a 48 ore in tre modalità: alta, bassa e lampeggiante. Integrato nell'interruttore di alimentazione è presente un indicatore di livello di carica della batteria a tempo pieno, così saprete sempre quando è il momento di ricaricarla.
Inoltre, è dotata di un accessorio adattatore ad angolo retto (venduto separatamente) per illuminare a mani libere. L'adattatore ad angolo retto consente inoltre l'articolazione della testa della torcia, per indirizzare la luce proprio dove è necessaria.

- Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
- 3 modalità: Alta / Bassa / Lampeggiante
- Ricaricabile agli ioni di litio
- Cinghia (inclusa)
- Adattatore ad angolo retto articolato con clip (venduto separatamente)
- Certificata per la sicurezza ATEX Zona 1
- Fino a 176 lumen
- Fino a 48 ore di tempo di durata di funzionamento
- IP67 waterproof and dustproof

DIMENSIONI

lunghezza	6.11" (15.5 cm)

MATERIALE

corpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring	EPDM
lente	Polycarbonate (PC)
copertura	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORI

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED

POWER

dimensioni batteria	18650
tipo batteria	Lithium-Ion
quantità di batterie	1
batterie incluse	sì
Rechargeable	sì
tempo di carica	5 hrs
Indicatore di livello della batteria	RGB LED
volt	3.7v

IL PESO

peso con batterie	4.6 oz (130 gr)
peso senza batterie	3.0 oz (85 gr)

SWITCH

tipo interruttore	Push Button
modalità luminose	High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 1
IECEx ib

ALTRO

Pack minimo	1
Codice imballaggio	C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	176 LUMENS	22 LUMENS
	5h 30mins	48h 0mins
	127m	44m
	4022cd	492cd
	IP67	

ACCESSORI

3317
Right Angle Adapter

8056F
12v Plug-in for Fast Charger

3318Z1
Unità caricatore automatica da piano/cruscotto

6061F
Dispositivo per connessione diretta per caricatore rapido

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-05-25