



3315RZ1-RA

Angolo Retto

La Peli™ 3315RZ1-RA è una delle torce di sicurezza più versatili oggi disponibili, grazie al design ultracompatto, alla batteria ricaricabile agli ioni di litio e alla certificazione ATEX Zona 1, Cat. 2. Questo modello compatto sta comodamente nel palmo della mano e richiede poco spazio per lo stoccaggio o il trasporto. La 3315RZ1-RA produce fino a 176 lumen, per una durata di funzionamento continuo fino a 48 ore in tre modalità: alta, bassa e lampeggiante. Integrato nell'interruttore di alimentazione è presente un indicatore di livello di carica della batteria a tempo pieno, così saprete sempre quando è il momento di ricaricarla.

- Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
- 3 modalità: Alta / Bassa / Lampeggiante
- Ricaricabile agli ioni di litio
- Cinghia (inclusa)
- Certificata per la sicurezza ATEX Zona 1
- Fino a 176 lumen
- Fino a 48 ore di tempo di durata di funzionamento
- IP67 waterproof and dustproof



DIMENSIONI

lunghezza 8.27" (21 cm)

MATERIALE

corpo Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring EPDM
lente Polycarbonate (PC)
copertura Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip Stainless Steel

COLORI

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED

POWER

dimensioni batteria 18650
tipo batteria Lithium-Ion
quantità di batterie 1
batterie incluse sì
Rechargeable sì
tempo di carica 5 hrs
Indicatore di livello della batteria RGB LED
volt 3.7v

SWITCH


tipo interruttore	Push Button
modalità luminose	High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 1
IECEX ib

ALTRO

Pack minimo	1
Codice imballaggio	C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	176 LUMENS	22 LUMENS
	5h 30mins	48h 0mins
	127m	44m
	4022cd	492cd
	IP67	

ACCESSORI



3317
Right Angle Adapter



3318Z1
Unità caricatore automatica da
piano/cruscotto



3319Z1
Batteria di ricambio



6061F
Dispositivo per connessione
diretta per caricatore rapido



8056F
12v Plug-in for Fast Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-19-24