



## 7060

### Torçe Tattiche

In una rara collaborazione tra i settori pubblico e privato, il dipartimento di polizia di Los Angeles (City of Los Angeles Police Department™, LAPD) ha collaborato con Peli Products per sviluppare la LED Peli 7060 come edizione standard della torcia tattica/da ricognizione per tutti i suoi ufficiali.

La torcia LED Peli 7060 utilizza una tecnologia a doppio interruttore che consente l'attivazione della luce mediante un interruttore da ricognizione montato sul corpo o un interruttore tattico montato sulla parte posteriore. I due interruttori, che includono una modalità temporanea e un fascio di luce alta/bassa, consentono all'utente di impugnare la torcia in diverse posizioni e controllarne comunque l'attivazione. La torcia incorpora una batteria ricaricabile agli ioni di litio per la massima luminosità e leggerezza rispetto alle batterie standard.

- Costruzione resistente Peli
- Fascio LED super luminoso
- Ricaricabile agli ioni di litio



### DIMENSIONI

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>lunghezza</b> | 8.65" (22 cm) |
|------------------|---------------|

### MATERIALE

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>corpo</b>     | Xenoy              |
| <b>o-ring</b>    | EPDM               |
| <b>lente</b>     | Polycarbonate (PC) |
| <b>copertura</b> | Xenoy              |

### COLORI

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### LIGHT SPECS

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>tipo di lampada</b> | LED |
|------------------------|-----|

### POWER

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>dimensioni batteria</b>  | 18650       |
| <b>tipo batteria</b>        | Lithium-Ion |
| <b>quantità di batterie</b> | 1           |
| <b>batterie incluse</b>     | sì          |
| <b>Rechargeable</b>         | sì          |
| <b>tempo di carica</b>      | 5 hrs       |
| <b>volt</b>                 | 3.7v        |

### IL PESO

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>peso con batterie</b>   | 10.4 oz (295 gr) |
| <b>peso senza batterie</b> | 8.2 oz (232 gr)  |

SWITCH

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>tipo interruttore</b> | 3-Way Side and Tail Switches |
| <b>modalità luminose</b> | High / Strobe / Medium / Low |

ALTRO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Pack minimo</b>        | 1 |
| <b>Codice imballaggio</b> | B |

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH          | MEDIUM        | LOW          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 535<br>LUMENS | 218<br>LUMENS | 26<br>LUMENS |
|    | 3h 45mins     | 12h 0mins     | 68h 0mins    |
|   | 207m          | 131m          | 44m          |
|  | 10707cd       | 4297cd        | 481cd        |
|  | IPX4          |               |              |

ACCESSORI

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>7069</b><br>Batteria di ricambio                                                 | <b>8056F</b><br>12v Plug-in for Fast Charger                                        | <b>7070</b><br>Unità caricatore automatica da<br>piano/cruscotto                     | <b>6061F</b><br>Dispositivo per connessione<br>diretta per caricatore rapido          |

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-01-24*