



iM2306 Storm

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Два замка-защелки
- Две застежки с навесными замками
- Две застежки с навесными замками Ручка с мягким двухслойным ободом
- Клапан Vortex®;
- Мощные шарниры
- Прочный легкий полимер HPX®



КОНФИГУРАЦИИ



iM2306
Standard



iM2306-X0000
No Foam



iM2306-X0002
With Padded Dividers



iM2306-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	17.00 x 6.30" x 6.20 (43.2 x 16 x 15.7 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	18.20 x 8.40" x 6.70 (46.2 x 21.3 x 17 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	4.20" (10.7 cm)
общая глубина	6.2" (15.7 cm)
внутренний объем	0.38 ft³ (0.011 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Корпус спускового клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
отверстие спускового клапана	Gortex membrane

ЦВЕТА

Black

вес

масса со вспененным материалом	4.70 lbs (2.1 kg)
масса без вспененного материала	4.30 lbs (2 kg)
плавучесть	24.25 lbs (11 kg)
Master Pack Weight	29.00 lbs (13.2 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)


СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	4
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



iM2306-FOAM
 Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)



iM2306-DIV
 Комплект мягких модульных перегородок




iM-STRAP-S-VER2
 Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
 Кронштейн для опоры откидной крышки



iM2306-M4-BEZEL-L
 Lid Bezel Kit (Metric)



iM2306-MBEZ-B
 Base Bezel Kit (Metric)



1506TSA
 TSA Lock



1500D
 Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24