



## iM2400

### Storm

ноутбуков

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Два замка-защелки
- Две застежки с навесными замками
- Две застежки с навесными замками Ручка с мягким двухслойным ободом
- Клапан Vortex®;
- Мощные шарниры
- Прочный легкий полимер HPX®



## КОНФИГУРАЦИИ



**iM2400**  
Standard



**iM2400-X0000**  
No Foam



**iM2400-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2400-X0001**  
With Foam

## РАЗМЕРЫ

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ИНТЕРЬЕР</b>              | 18.00 x 13.00" x 6.70 (45.7 x 33 x 17 cm)     |
| <b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>           | 19.20 x 15.20" x 7.30 (48.8 x 38.6 x 18.5 cm) |
| <b>глубина крышки</b>        | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>глубина дна</b>           | 4.70" (11.9 cm)                               |
| <b>общая глубина</b>         | 6.7" (17 cm)                                  |
| <b>внутренний объем</b>      | 0.91 ft³ (0.026 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.38" (1 cm)                                  |

## МАТЕРИАЛЫ

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>корпус</b>                | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>замок-защелка</b>         | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Замок-защелка (Alt)</b>   | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>уплотнительное кольцо</b> | EPDM                                         |
| <b>штифты</b>                | Stainless Steel                              |
| <b>Штифты (Alt)</b>          | Aluminum                                     |
| <b>вспененный материал</b>   | 1.3/1.35 polyester                           |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| корпус спускового клапана       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Корпус спускового клапана (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend    |
| отверстие спускового клапана    | Gortex membrane                          |

ЦВЕТА

|                                                                                         |                                                                                            |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

ВЕС

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| масса со вспененным материалом  | 7.80 lbs (3.5 kg)   |
| масса без вспененного материала | 6.50 lbs (2.9 kg)   |
| плавучесть                      | 59.02 lbs (26.8 kg) |
| Master Pack Weight              | 28.30 lbs (12.8 kg) |

ТЕМПЕРАТУРА

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| минимальная температура  | -20°F (-28.9 °C) |
| максимальная температура | 140°F (60 °C)    |



СЕРТИФИКАТЫ


IP67

ДРУГИЕ

|                      |    |
|----------------------|----|
| Стандартная упаковка | 3  |
| Военные учреждения   | да |

АКСЕССУАРЫ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>iM24XX-PHOTO PALLET</b><br>Photography Pallet                                    | <b>iM24XX-LIDORG</b><br>Отделения на крышке                                         | <b>iM2400-FOAM</b><br>Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)  | <b>iM2400-DIV</b><br>Комплект мягких модульных перегородок                           | <b>iM-STRAP-S-VER2</b><br>Padded Shoulder Strap                                       |
|  |  |  |  |  |
| <b>iM-LIDSTAY</b><br>Кронштейн для опоры откидной крышки                            | <b>iM2400-TREK</b><br>TrekPak Case Divider Kit                                      | <b>1506TSA</b><br>TSA Lock                                                          | <b>1500D</b><br>Desiccant Silica Gel                                                 | <b>iM2400-M4-BEZEL-L</b><br>Lid Bezel Kit (Metric)                                    |



**iM2400-MBEZ-B**  
Base Bezel Kit (Metric)

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-15-24*