



7060

Тактические светильники

Тактический фонарь Peli 7060 обязан своим возникновением редкому сотрудничеству коммерческой организации, в лице компании Pelican Products, и государственной структуры, в лице Департамента Полиции г. Лос-Анджелес. Фонарь Peli 7060 был специально разработан для всех офицеров Департамента в качестве индивидуального тактического, патрульного фонаря. В конструкции фонаря Peli 7060 применен, разработанный по новой технологии, двусторонний выключатель, который позволяет включать фонарь как при помощи вмонтированной в корпус патрульной кнопки, так и при помощи тыльного тактического выключателя. Двусторонний выключатель, позволяющий также работать в сигнальном режиме, дает возможность контролировать включение/выключение фонаря, удерживая его в разных позициях. Фонарь Peli 7060 оснащен аккумуляторной литий-ионной батареей, которая намного легче стандартных батарей и позволяет использовать ресурс фонаря на полную мощность.

- прочная конструкция Peli
- Сверхяркий луч светодиода
- Литийионный перезаряжаемый аккумулятор
- Ограниченная бессрочная гарантия Peli**
- **Пожизненная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



РАЗМЕРЫ

| | |
|--------------|---------------|
| длина | 8.65" (22 cm) |
|--------------|---------------|

МАТЕРИАЛЫ

| | |
|------------------------------|--------------------|
| корпус | Xenou |
| уплотнительное кольцо | EPDM |
| линза | Polycarbonate (PC) |
| футляр | Xenou |

ЦВЕТА

■ Black

LIGHT SPECS

| | |
|------------------|-----|
| тип лампы | LED |
|------------------|-----|

POWER

| | |
|---------------------------|-------------|
| размер батареи | 18650 |
| тип батареи | Lithium-Ion |
| количество батарей | 1 |
| батареи включены | да |
| Rechargeable | да |
| время зарядки | 5 hrs |
| вольт | 3.7v |

ВЕС






| | |
|--------------------------|------------------|
| масса с батареями | 10.4 oz (295 gr) |
| масса без батарей | 8.2 oz (232 gr) |

SWITCH

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| тип выключателя | 3-Way Side and Tail Switches |
| режимы освещения | High / Strobe / Medium / Low |

ДРУГИЕ

| | |
|-----------------------------|---|
| Минимальная упаковка | 1 |
| Код упаковки | B |

| FL1 STANDARD | HIGH | MEDIUM | LOW |
|---|---------------|---------------|--------------|
|  | 402 LUMENS | 162 LUMENS | 18 LUMENS |
|  | 3h 30mins | 12h 0mins | 57h 0mins |
|  | 210m | 131m | 45m |
|  | 11078cd | 4312cd | 500cd |
|  | IPX4 | | |

АКСЕССУАРЫ



7069
Запасная батарея



8056F
12v Plug-in for Fast Charger



7070
Панельный блок зарядного устройства



6061F
Комплект проводов зарядного устройства для быстрой зарядки

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-20-21