



1975Z0

В опасной зоне необходимы мощь и проворство. Фонарик Peli™ 1975Z0, выполненный точно в форме и по размеру авторучки, сертифицирован для применения в зоне ATEX 0 (категория 1) и обладает мощностью светового излучения 117 люменов. Это самый тонкий и яркий фонарик такого типа, аттестованный для использования в опасных зонах.

Тонкий карманный фонарик Peli™ 1975Z0 может использоваться в сложных рабочих условиях, поскольку его центральный компонент изготовлен из алюминия, а в конструкции фонарика используется антистатический противоударный модифицированный поликарбонат/полибутилентерефталат. При этом фонарик достаточно тонкий, чтобы его можно было крепить на шлеме или удерживать зубами. Для полного включения фонарика 1975Z0 концевой выключатель необходимо нажать до щелчка, а для кратковременного — просто слегка нажать.

Карманный фонарик Peli™ 1975Z0 в форме авторучки: отпишись от опасности.



- 2 батарейки AAA
- С сертификатом безопасности ATEX для зоны 0 (категория 1)
- Тонкая и прочная конструкция
- Задний выключатель для полного/мгновенного включения
- 117 люменов
- Крепление на шлем (продается отдельно)

РАЗМЕРЫ

длина	5.75" (14.6 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Anti-static Impact Modified PC/PBT
уплотнительное кольцо	NBR
линза	PC
футляр	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Зажим	Anti-static Impact Modified PC/PBT

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	AAA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	2
батареи включены	да
вольт	3.0v

ВЕС

масса с батареями	1.9 oz (54 gr)
масса без батарей	1.0 oz (28 gr)

SWITCH

тип выключателя	Momentary Push Button
режимы освещения	High

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH
	117 LUMENS
	2h 15mins
	24m
	141cd
	IP68

АКСЕССУАРЫ


1975H Крепление для установки фонарика на каску

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-18-24