



# 1510

## Protector

Valise Carry-On

The original case introduced over 45 years ago has since evolved into the global standard for equipment protection. The Protector Case series is designed to survive and trusted to travel to the harshest environments on earth.

The Peli 1510 Protector Case provides military-grade protection for a wide variety of gear, from camera equipment to camping kits. It is available with foam, without foam, padded dividers, or TrekPak dividers. The Peli 1510 Protector Case is the maximum airline carry-on size, so you can travel with your sensitive gear close at hand.

- Dimension maximale autorisée de bagage
- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc moulé sur le dessus et sur les côtés
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \* Vérifiez les conditions de mesure exactes auprès de votre compagnie aérienne.
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



## CONFIGURATIONS



## DIMENSIONS

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 22.00 x 13.81" x 9.00 (55.9 x 35.1 x 22.9 cm) |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 1.79" (4.5 cm)                                |
| <b>profondeur fond</b>       | 5.79" (14.7 cm)                               |
| <b>profondeur totale</b>     | 7.58" (19.3 cm)                               |
| <b>volume intérieur</b>      | 0.96 ft³ (0.027 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                |

## MATÉRIAUX

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>corps</b>  | Polypropylene |
| <b>loquet</b> | ABS           |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>joint torique</b>        | Polymer                        |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                |
| <b>mousse</b>               | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>corps de purge</b>       | ABS                            |
| <b>prise d'air de purge</b> | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COULEURS

|                                                                                         |                                                                                              |                                                                                          |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  Desert Tan |  Orange |  Yellow |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## POIDS

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>poids avec mousse</b>                 | 13.60 lbs (6.2 kg)  |
| <b>poids sans mousse</b>                 | 11.99 lbs (5.4 kg)  |
| <b>flottabilité</b>                      | 64.15 lbs (29.1 kg) |
| <b>Weight With TrekPak / Foam Hybrid</b> | 14.94 lbs (6.8 kg)  |
| <b>Master Pack Weight</b>                | 32.43 lbs (14.7 kg) |

## TEMPÉRATURE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>température minimale</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>température maximale</b> | 210°F (98.9 °C) |

## CERTIFICATIONS

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## AUTRES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>roulettes</b>           | 2   |
| <b>Poignée extensible</b>  | Oui |
| <b>Pack Principal</b>      | 2   |
| <b>Plaques nominatives</b> | Oui |
| <b>Zone réduite</b>        | Oui |
| <b>Domaine militaire</b>   | Oui |

## ACCESSOIRES



**1511**  
Jeu de mousses de rechange,  
4 pièces



**1513**  
Joint torique de remplacement



**1515**  
Cloison en mousse



**1519**  
Pochette couvercle



**1510EUTP**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak



**1510TPKIT**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak



**1510TPDIV**  
Séparateurs TrekPak  
supplémentaires



**1507**  
Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**1510MP**  
EZ-Click™ MOLLE Panel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-25-24*