



## iM2400

### Storm

#### Laptop

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



## KONFIGURATIONEN



**iM2400**  
Standard



**iM2400-X0000**  
No Foam



**iM2400-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2400-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	18.00 x 13.00" x 6.70 (45.7 x 33 x 17 cm)
<b>AUSSEN</b>	19.20 x 15.20" x 7.30 (48.8 x 38.6 x 18.5 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	4.70" (11.9 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	6.7" (17 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.91 ft³ (0.026 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.38" (1 cm)

## MATERIALIEN

<b>Gehäuse</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Verschluss</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Verschluss (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>O-Ring Dichtung</b>	EPDM
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Stifte (Alt)</b>	Aluminum
<b>Schaumstoff</b>	1.3/1.35 polyester
<b>Ausgleichsschraube</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

<b>Ausgleichsschraube (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>Ausgleichsventil</b>	Gortex membrane

### FARBEN

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

### GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	7.80 lbs (3.5 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	6.50 lbs (2.9 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	59.02 lbs (26.8 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	28.30 lbs (12.8 kg)

### TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>max. Temperatur</b>	140°F (60 °C)









### ZERTIFIZIERUNGEN


<b>IP67</b>	
-------------	--

### ANDERE

<b>Master Pack</b>	3
<b>Militär</b>	ja

### ZUBEHÖR

				
<b>iM24XX-PHOTOPALLET</b> Photography Pallet	<b>iM24XX-LIDORG</b> Deckeleinteiler	<b>iM2400-FOAM</b> 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze	<b>iM2400-DIV</b> Einteilungssystem	<b>iM-STRAP-S-VER2</b> Padded Shoulder Strap
				
<b>iM-LIDSTAY</b> Deckelstütze	<b>iM2400-TREK</b> TrekPak Koffer Teiler Kit	<b>1506TSA</b> TSA-Verschluss	<b>1500D</b> Trockenmittel Silikagel	<b>iM2400-M4-BEZEL-L</b> Deckel-Lünette (metrisch)



**iM2400-MBEZ-B**  
Bodenl nette (metrisch)



**IM2400TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers

---

**Peli**

c/ Proven a, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 12-09-25*