



3310PL

Das Tappen im Dunkeln ist vorbei! Bei der Herstellung der 3310PL LED wurden Photolumineszenz-Techniken mit einbezogen und ihre Verkleidung gibt ein helles Leuchten von sich, wodurch die Taschenlampe in der dunkelsten Umgebung gut sichtbar ist. Ihre Betriebsdauer von 202 Stunden (im Niedrig-Modus) macht die neue 3310PL LED-Lampe zu einem unschätzbaren Hilfsmittel in Notsituationen. Verlieren Sie nie den Weg dank unserer im Dunkeln leuchtenden, leistungsstarken 3310PL LED-Taschenlampe, die über einer anhaltende Lichtstärke von bis zu 378 Lumen verfügt.

Die 3310PL LED: Wir helfen Ihnen, Ihr Licht und Ihren Weg zu finden.

- Entfernbare Handschlaufe
- Batterien: 3 AA Alkaline Batterien (inbegriffen)
- Kompakt und leicht
- Hoch/Niedrig/Blinkmodus
- Eindringenschutz IPX8, tauchfähig



GRÖSSE

| | |
|--------------|-----------------|
| Länge | 6.14" (15.6 cm) |
|--------------|-----------------|

MATERIALEN

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Gehäuse | Photo luminescent Polycarbonate (PC) |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Linse | Polycarbonate (PC) |
| Clip | Nylon |

FARBEN

| |
|--|
|  Photoluminescent |
|--|

LIGHT SPECS

| | |
|------------------|-----|
| Lampentyp | LED |
|------------------|-----|

POWER

| | |
|-----------------------------|----------|
| Batteriegröße | AA |
| Batterietyp | Alkaline |
| Anzahl der Batterien | 3 |
| inklusive Batterien | ja |
| Volt | 4.5v |

GEWICHT






| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Gewicht mit Batterien | 6.2 oz (176 gr) |
| Gewicht ohne Batterien | 3.7 oz (105 gr) |

SWITCH

| | |
|-------------|-----------------------|
| Schaltertyp | Push Button |
| Leuchtmodi | High / Low / Flashing |

ANDERE

| | |
|-----------------|---|
| Mindestmenge | 1 |
| Verpackungscode | C |

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---------------|--------------|
|  | 378 LUMENS | 39 LUMENS |
|  | 8h 0mins | 202h 0mins |
|  | 196m | 62m |
|  | 9580cd | 961cd |
|  | IPX8 (1m) | |

ZUBEHÖR



0770
Helmhalter für Lampenmontage



0782
Helmhalter für Lampenmontage



2469P
Ersatzbatterie

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-09-25