



iM2950

Storm

Путешествовать

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- Пять замков защелок Press & Pull
- Две застежки с навесными замками
- Две обрезиненные ручки с мягким двухслойным покрытием
- Мощные шарниры
- Уплотнительное кольцо




КОНФИГУРАЦИИ



iM2950
Standard



iM2950-X0000
No Foam



iM2950-X0002
With Padded Dividers



iM2950-X0006
With TrekPak Divider System



iM2950-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	29.00 x 18.00" x 10.50 (73.7 x 45.7 x 26.7 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	31.30 x 20.40" x 12.20 (79.5 x 51.8 x 31 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	8.50" (21.6 cm)
общая глубина	10.5" (26.7 cm)
внутренний объем	3.17 ft ³ (0.09 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Корпус спускового клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

отверстие спускового
клапана

Gortex membrane

ЦВЕТА

 Black

 OD Green

 Yellow

ВЕС

**масса со вспененным
материалом** 28.70 lbs (13 kg)

**масса без вспененного
материала** 20.80 lbs (9.4 kg)

плавучесть 200.85 lbs (91.1 kg)

Master Pack Weight 28.00 lbs (12.7 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

**минимальная
температура** -20°F (-28.9 °C)

**максимальная
температура** 140°F (60 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67


ДРУГИЕ

Выдвижная ручка да

Стандартная упаковка 1

Военные учреждения да

АКСЕССУАРЫ



iM2950-TREK
TrekPak Case Divider Kit



iM2950-FOAM
Комплект запасных
прокладок из вспененного
материала (6 шт.)



iM2950-DIV
Комплект мягких модульных
перегородок



iM-LIDSTAY
Кронштейн для опоры
откидной крышки




iM29XX-UTILITYORG
Отделения для предметов
общего назначения




1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel



iM2950-M4-BEZEL-L
Lid Bezel Kit (Metric)



iM2950-M4-BEZEL
Base Bezel Kit (Metric)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-29-25