



7060

Тактические светильники

Тактический фонарь Peli 7060 обязан своим возникновением редкому сотрудничеству коммерческой организации, в лице компании Pelican Products, и государственной структуры, в лице Департамента Полиции г. Лос-Анджелес. Фонарь Peli 7060 был специально разработан для всех офицеров Департамента в качестве индивидуального тактического, патрульного фонаря. В конструкции фонаря Peli 7060 применен, разработанный по новой технологии, двусторонний включатель, который позволяет включать фонарь как при помощи вмонтированной в корпус патрульной кнопки, так и при помощи тыльного тактического выключателя. Двусторонний выключатель, позволяющий также работать в сигнальном режиме, дает возможность контролировать включение/выключение фонаря, удерживая его в разных позициях. Фонарь Peli 7060 оснащен аккумуляторной литий-ионной батареей, которая намного легче стандартных батарей и позволяет использовать ресурс фонаря на полную мощность.

- прочная конструкция Peli
- Сверхяркий луч светодиода
- Литиево-ионная аккумуляторная батарея



РАЗМЕРЫ

длина	8.65" (22 cm)
-------	---------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Xenoy
уплотнительное кольцо	EPDM
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	Xenoy

ЦВЕТА

 Black

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	18650
тип батареи	Lithium-Ion
количество батарей	1
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	5 hrs
вольт	3.7v

ВЕС


масса с батареями	10.4 oz (295 gr)
масса без батарей	8.2 oz (232 gr)

SWITCH

тип выключателя	3-Way Side and Tail Switches
режимы освещения	High / Strobe / Medium / Low

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка	1
Код упаковки	B

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	535 LUMENS	218 LUMENS	26 LUMENS
	3h 45mins	12h 0mins	68h 0mins
	207m	131m	44m
	10707cd	4297cd	481cd
	IPX4		

АКСЕССУАРЫ

			
7069 Запасная батарея	8056F 12v Plug-in for Fast Charger	7070 Панельный блок зарядного устройства	6061F Комплект проводов зарядного устройства для быстрой зарядки

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-29-25