



1550EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1550EU
Standard



1554
With Padded Dividers



1550NF
No Foam



1550WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	18.63 x 14.18" x 7.71 (47.3 x 36 x 19.6 cm)
AUSSEN	20.66 x 17.12" x 8.51 (52.5 x 43.5 x 21.6 cm)
Deckeltiefe	1.75" (4.4 cm)
Bodentiefe	5.87" (14.9 cm)
Gesamttiefe	7.62" (19.4 cm)
Innenvolumen	1.18 ft³ (0.033 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel

Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	11.90 lbs (5.4 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	10.58 lbs (4.8 kg)
Schwimmfähigkeit	69.89 lbs (31.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

ANDERE

Master Pack	2
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1551
 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1550PF
 Panelrahmen für Spezialanwendungen



1553
 Ersatz-O-Ring



1555
 Einteilungssystem




1550EUTP
 TrekPak Koffer Teiler Kit



1507QM
 Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
 TSA-Verschluss



1500D
 Trockenmittel Silikagel



1555EMS
 EMS Accessory Set (Lid Organizer and Divider Set)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-26