



1600EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1600EU
Standard



1604
With Padded Dividers



1600NF
No Foam



1600WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	21.51 x 16.54" x 7.95 (54.6 x 42 x 20.2 cm)
AUSSEN	24.35 x 19.46" x 8.75 (61.8 x 49.4 x 22.2 cm)
Deckeltiefe	1.75" (4.4 cm)
Bodentiefe	6.12" (15.5 cm)
Gesamttiefe	7.87" (20 cm)
Innenvolumen	1.64 ft ³ (0.046 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube
Ausgleichsventil

ABS
3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black
Silver

Desert Tan
Yellow

Orange

OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 14.11 lbs (6.4 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff 13.00 lbs (5.9 kg)
Schwimmfähigkeit 117.00 lbs (53.07 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C)
max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

ANDERE

Master Pack 2
Namensschild ja
Militär ja

ZUBEHÖR



1601
4 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1603
Ersatz-O-Ring



1605
Einteilungssystem



1609
Deckeleinteiler



1600EUTP
TrekPak Koffer Teiler Kit



1507QM
Schnellbefestigungen - 4
Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1605EMS
EMS Accessory Set (Lid
Organizer and Divider Set)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-26