

1300

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.



- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES







1300NF No Foam



1300WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 9.17 x 7.00" x 6.12 (23.3 x 17.8 x 15.5 cm) **EXTERIOR** 10.62 x 9.68" x 6.87 (27 x 24.6 x 17.4 cm)

1.18" (3 cm) profundidad tapa profundidad base 4.93" (12.5 cm) profundidad total 6.11" (15.5 cm) volumen interior 0.23 ft3 (0.007 m3)

MATERIALES

Polypropylene cuerpo

ABS cierre

anillo de sellado de neopreno

Polymer

Stainless Steel pasadores espuma 1.3 lb Polyurethane cuerpo de compensación respiradero de

compensación

ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black Orange Silver Yellow

PESO

 peso con espuma
 3.53 lbs (1.6 kg)

 peso sin espuma
 3.09 lbs (1.4 kg)

 flotabilidad
 12.35 lbs (5.6 kg)

 Master Pack Weight
 16.85 lbs (7.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40°C) temperatura máxima 190°F (87.8°C)

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack 4
Aplicaciones militares sí

ACCESORIOS



1203 Junta tórica de repuesto



1301 Juego de 4 piezas de espuma de recambio



1200PFPanel de adaptación para aplicación especial



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

 $\underline{\mathsf{info@peli.com}} \bullet \underline{\mathsf{www.peli.com}}$

Document created on 12-18-25