

# iM2875

### Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung
- Teleskopgriffe



#### KONFIGURATIONEN







**iM2875-X0000** No Foam



**iM2875-X0002**With Padded Dividers



iM2875-X0001 With Foam

# GRÖSSE

**INNERE** 22.50 x 21.10" x 11.40 (57.2 x 53.6 x 29 cm) **AUSSEN** 24.90 x 23.70" x 13.10 (63.2 x 60.2 x 33.3 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 9.40" (23.9 cm)

 Gesamttiefe
 11.4" (29 cm)

 Innenvolumen
 3.13 ft³ (0.089 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.38" (1 cm)

#### **MATERIALEN**

GehäuseInjection Molded HPX™ high performance resinVerschlussValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Verschluss (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

O-Ring Dichtung EPDM

StifteStainless SteelStifte (Alt)AluminumSchaumstoff1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube

(Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

#### **FARBEN**

Black

OD Green

#### **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff

24.60 lbs (11.2 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff

20.10 lbs (9.1 kg)

Schwimmfähigkeit Master Pack Weight 194.16 lbs (88.1 kg)

32.00 lbs (14.5 kg)

### **TEMPERATUR**

min. Temperatur max. Temperatur

-20°F (-28.9 °C) 140°F (60 °C)

### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

### **ANDERE**

Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1Militärja

# ZUBEHÖR



**iM2875-UTILITYORG** Universal-Einteiler



**iM2875-FOAM** 7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**iM-LIDSTAY** Deckelstütze



**iM2875-M4-BEZEL-L** Deckel-Lünette (metrisch)



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel



**iM2875-M4-BEZEL** Bodenlünette (metrisch)

Document created on 12-16-25