



1660EU Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

These tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- 4 прочных полиуритановых колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали
- За большие откидные ручки могут взяться сразу два человека
- Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный
- 3-х слойный адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Выдвижная ручка
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Сделано в Германии



КОНФИГУРАЦИИ



1660EU
Standard



1664
With Padded Dividers



1660NF
No Foam



1660WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	28.18 x 19.75" x 17.62 (71.6 x 50.2 x 44.8 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	31.50 x 22.87" x 19.00 (80 x 58.1 x 48.3 cm)
глубина крышки	3.50" (8.9 cm)
глубина дна	14.12" (35.9 cm)
общая глубина	17.62" (44.8 cm)
внутренний объем	5.68 ft³ (0.161 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS

уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	42.11 lbs (19.1 kg)
масса без вспененного материала	34.17 lbs (15.5 kg)
плавучесть	350.54 lbs (159 kg)
Master Pack Weight	49.00 lbs (22.2 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

колеса	4
Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Уменьшенная площадь	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ

 1661 Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)	 1663 Replacement O-ring	 1665 Комплект мягких модульных перегородок	 1669 Отделения на крышке для фотоаппаратуры	 1507 Quick Mounts - set of 4
--	--	---	---	---



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-25