



## 1300 Protector

Empfindliche Ausrüstungen erfordern Schutz, und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Diese Schutzkoffer sind robust und widerstehen den härtesten Umgebungen der Erde. Die extreme Kälte der Arktis oder die Hitze des Gefechts, Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Diese in the USA hergestellten robusten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, über einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - gleicht den Druck im Koffer aus, lässt kein Wasser eindringen
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**1300**  
Standard



**1300NF**  
No Foam



**1300WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	9.17 x 7.00" x 6.12 (23.3 x 17.8 x 15.5 cm)
<b>AUSSEN</b>	10.62 x 9.68" x 6.87 (27 x 24.6 x 17.4 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	1.18" (3 cm)
<b>Bodentiefe</b>	4.93" (12.5 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	6.11" (15.5 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.23 ft <sup>3</sup> (0.007 m <sup>3</sup> )

### MATERIAL

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS

## Ausgleichsventil

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

■ Black  
■ Yellow

■ Desert Tan

■ Orange

■ Silver

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	3.53 lbs (1.6 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	3.09 lbs (1.4 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	12.35 lbs (5.6 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	16.85 lbs (7.6 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	210°F (98.9 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**  
**STANAG 4280**

## ANDERE

<b>Master Pack</b>	4
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1203**  
Replacement O-ring



**1301**  
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1200PF**  
Special Application Panel Frame



**1507**  
Quick Mounts - set of 4



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
Desiccant Silica Gel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 12-14-19*