

# 2780R

#### Linterna Frontal

iYa está aquí la linterna frontal más potente de la gama Peli™! Descubre la nueva 2780R. Con 558 lúmenes de brillante luz, batería de ion-litio recargable por USB y un sinfín de prestaciones, el modelo 2780R es uno de los frontales más innovadores del mercado. Cuenta con un selector ergonómico para disponer de la luz adecuada en cada momento: el led principal ilumina cuanto tienes delante a una distancia de 127 metros; el led de enfoque al suelo proporciona una luz de amplio alcance para iluminar los caminos más oscuros, leer con comodidad y mantener una conversación sin deslumbrar a tus interlocutores; ambos haces de luz pueden combinarse o utilizarse en modo de señalización con luz intermitente. El selector incorpora un botón para seleccionar la intensidad de la luz: alta, media o baja. Como extras, el frontal 2780R incluye un compartimento trasero para la batería con indicador de carga y una luz posterior roja LED de seguridad.

Linterna frontal LED 2780R recargable de Peli™: La mejor luz con la máxima comodidad.

- Tecnología LED con enfoque al suelo
- Incluye 3 carcasas intercambiables (en negro, blanco y fotoluminiscente)
- 558 lúmenes en modo de alta intensidad
- Batería recargable de ion-litio
- LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
- Cabezal rotatorio
- Banda de tela confortable



## **DIMENSIONES**

longitud 3.00" (7.6 cm)

## **MATERIALES**

cuerpo Polycarbonate (PC)

anillo de sellado de Gasket neopreno

lente cubierta

Polycarbonate (PC) Polycarbonate (PC)

## **COLORES**

Black / White / Photoluminescent

## LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

**Lamp Secondary Type** 

**LED** 

## **POWER**

tamaño de las pilas 18650 tipo de pilas Lithium-Ion

cantidad de pilas 1 pilas incluidas sí **Rechargeable** sí **tiempo de carga** 6 hrs

Indicador del nivel de carga

3 Blue LEDs

voltios 3.7v

# **PESO**

peso con las pilas7.3 oz (207 gr)peso sin las pilas5.6 oz (159 gr)

# **SWITCH**

tipo de interruptor Rotar

Rotary / Push Button

modos de iluminación

High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

## **OTRAS**

Minimum Pack 1 Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
31/4	558 LUMENS	213 LUMENS	95 LUMENS
	2h 0mins	3h 0mins	7h 30mins
	127m	78m	53m
	4060cd	1540cd	695cd
The	IPX7		

# **ACCESORIOS**



2389 Batería de recambio

**Peli** c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-12-25