



2780R

Linterna Frontal

¡Ya está aquí la linterna frontal más potente de la gama Peli™! Descubre la nueva 2780R. Con 558 lúmenes de brillante luz, batería de ion-litio recargable por USB y un sinfín de prestaciones, el modelo 2780R es uno de los frontales más innovadores del mercado. Cuenta con un selector ergonómico para disponer de la luz adecuada en cada momento: el led principal ilumina cuanto tienes delante a una distancia de 127 metros; el led de enfoque al suelo proporciona una luz de amplio alcance para iluminar los caminos más oscuros, leer con comodidad y mantener una conversación sin deslumbrar a tus interlocutores; ambos haces de luz pueden combinarse o utilizarse en modo de señalización con luz intermitente. El selector incorpora un botón para seleccionar la intensidad de la luz: alta, media o baja. Como extras, el frontal 2780R incluye un compartimento trasero para la batería con indicador de carga y una luz posterior roja LED de seguridad.

Linterna frontal LED 2780R recargable de Peli™: La mejor luz con la máxima comodidad.

- Tecnología LED con enfoque al suelo
- Incluye 3 carcasas intercambiables (en negro, blanco y fotoluminiscente)
- 558 lúmenes en modo de alta intensidad
- Batería recargable de ion-litio
- LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
- Cabezal rotatorio
- Banda de tela comfortable



DIMENSIONES

longitud	3.00" (7.6 cm)
-----------------	----------------

MATERIALES

cuerpo	Polycarbonate (PC)
anillo de sellado de neopreno	Gasket
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Polycarbonate (PC)

COLORES

■ Black / White /
Photoluminescent

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	18650
tipo de pilas	Lithium-Ion
cantidad de pilas	1
pilas incluidas	sí

Rechargeable	sí
tiempo de carga	6 hrs
Indicador del nivel de carga	3 Blue LEDs
voltios	3.7v

PESO






peso con las pilas	7.3 oz (207 gr)
peso sin las pilas	5.6 oz (159 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Rotary / Push Button
modos de iluminación	High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

OTRAS

Minimum Pack	1
Código del paquete	C

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	558 LUMENS	213 LUMENS	95 LUMENS
	2h 0mins	3h 0mins	7h 30mins
	127m	78m	53m
	4060cd	1540cd	695cd
	IPX4		

ACCESORIOS



0783

Sujeciones de correa para cabeza



2389

Batería de recambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-27-20