

# 1615

#### Air

Peli™ Air cases are the toughest and lightest cases Peli has to offer. Designed with a super-light proprietary HPX² polymer construction, each Peli Air case is up to 40 percent lighter than an average polymer case yet still extremely durable. Peli Air cases are waterproof, crushproof, and dustproof.

The Peli 1615 Air Case provides protection for a wide variety of gear, from camera equipment to camping kits. It is available with foam, without foam, padded dividers, or TrekPak dividers. The Peli 1615 Air Case will lighten the load, while protecting your valued possessions.

- Автоматический клапан для стабилизации давления стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Складная опрессованная ручка
- Выдвижная ручка
- Навесные замки из нержавеющей стали
- Держатель для визитных карточек
- Бесшумные колеса на роликоподшипниках из нержавеющей стали
- Максимальные размеры для сдачи в багаж самолета\*
- \* Заранее уточните требования к размерам багажа и ручной клади у своей авиакомпании
- Замки-защелки Press and Pull™
- Ограниченная бессрочная гарантия
- Сверхлегкий полимер HPX<sup>2™</sup> на 40 % легче обычных материалов
- Водонепроницаемое кольцевое уплотнение
- Пена Pick N Pluck™, которую можно вырезать под свои нужды
- Водонепроницаемость, высокая прочность, защита от пыли
- Сертификаты IP67 & MIL-SPEC



# КОНФИГУРАЦИИ



1615 Standard



**1615NF** No Foam



**1615WD** With Padded Dividers



**1615TP** With TrekPak Divider System



**1615WF** With Foam

## РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР29.59 x 15.50" x 9.38 (75.2 x 39.4 x 23.8 cm)ВНЕШНИЙ ВИД32.58 x 18.40" x 11.02 (82.8 x 46.7 x 28 cm)

глубина крышки 2.00" (5.1 cm) глубина дна 7.38" (18.7 cm) общая глубина 9.38" (23.8 cm) внутренний объем 2.49 ft³ (0.071 m³) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

#### МАТЕРИАЛЫ

корпус Proprietary Polypropylene Blend

замок-защелка

ABS

уплотнительное кольцо

**EPDM** 

ABS

корпус спускного клапана

отверстие спускного клапана

Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

# ЦВЕТА



Orange Graphite Silver

White

вес

масса со вспененным

материалом

17.60 lbs (8 kg)

масса без вспененного

14.06 lbs (6.4 kg)

материала плавучесть

169.20 lbs (76.7 kg)

#### ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура

0°F (-17.8 °C)

максимальная температура


140°F (60 °C)

## ДРУГИЕ

колеса

2

#### **АКСЕССУАРЫ**



1615AirFS Комплект запасных прокладок из вспененного материала (7 шт.)



1615AirDS Комплект мягких модульных перегородок



**1615TP-KIT** TrekPak Case Divider Kit



1615TPKIT TrekPak Case Divider Kit



1615TPDIV Extra TrekPak Dividers



1506TSA TSA Lock



1500D Desiccant Silica Gel

 $\underline{\mathsf{info@peli.com}} \bullet \underline{\mathsf{www.peli.com}}$ 

Document created on 07-13-25