



8050

M11™

Тактические светильники

Профессиональный аккумуляторный фонарь 8050. Корпус фонаря выполнен из полимера нового поколения Xenoy®, сверхстойкий к ударным нагрузкам и воздействиям. Полностью диэлектрик. Рукоятка облицована термопластичной резиной стойкой к воздействию агрессивных химических веществ и пота. Небьющаяся линза из высокотемпературного поликарбоната, дополнительно защищена резиновым термопластиком от ударов. Моноблочный ламповый модуль Xenon Modified Spot, сертификат безопасности, фиксированная высокоточная заводская фокусировка лампы. Боковая обрезиненная кнопка включения, 2 режима работы кратковременное и постоянное свечение. Зарядное устройство от сети 110В (с фиксирующимся зажимом), которое можно располагать на стене, столе, либо в другом удобном месте, так же можно разместить (закрепить) в автомобиле на приборной панели подключившись к бортовой сети. Время подзарядки: 4-5 часа Число циклов перезарядки: 1000 Может использоваться как тактический фонарь для работы с оружием. Пожизненная гарантия на корпус и линзу. В комплекте: фонарь с аккумулятором, зарядное устройство от сети 220V.



- прочная конструкция Peli
- аккумуляторная батарея
- Сверхъяркий луч ксеноновой лампы
- Ограниченная бессрочная гарантия Peli**
- **Пожизненная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом

РАЗМЕРЫ

длина 11.25" (28.6 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Xenoy
уплотнительное кольцо	Ethylene Propylene
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	Xenoy
держатель контактной пружины	Stainless Steel

ЦВЕТА

■ Black

LIGHT SPECS

тип лампы Incandescent (Xenon)

POWER

тип батареи	NiMH
количество батарей	4
батареи включены	да

Rechargeable да
время зарядки 5 hrs
вольт 4.8v

ВЕС


масса с батареями 17.9 oz (507 gr)
масса без батарей 7.0 oz (198 gr)
Packaged Weight 3.3 oz (94 gr)

SWITCH

тип выключателя Push Button
режимы освещения On / Off

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка 1
Военные учреждения да
Код упаковки B

FL1 STANDARD	HIGH
	164 LUMENS
	2h 15mins
	256m
	16448cd
	IPX4

АКСЕССУАРЫ



8069
Запасная батарея



6061F
Комплект проводов зарядного
устройства для быстрой зарядки



8056F
12v Plug-in for Fast Charger



6058H
220V Transformer (UK)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-24