



3315RZ1-RA

Прямоугольные

Peli™ 3315RZ1-RA — один из наиболее универсальных защищенных фонарей на сегодняшнем рынке, поскольку имеет ультракомпактную конструкцию, литиево-ионную аккумуляторную батарею и сертификат ATEX (зона 1, кат. 2). Компактная модель удобно лежит в руке и занимает мало места при хранении или перевозке. 3315RZ1-RA создает световой поток до 176 люменов и может непрерывно работать до 48 часов в разных режимах: высокой освещенности, низкой освещенности и мигающем. В выключатель питания встроен постоянно работающий индикатор заряда, поэтому вы всегда будете знать, когда нужно подзарядить аккумулятор. Дополнительно можно приобрести прямоугольный адаптер, при использовании которого руки

- Постоянная индикация уровня заряда батареи
- 3 режима: высокая освещенность / низкая освещенность / мигающий
- Литиево-ионная аккумуляторная батарея
- Шнурок (в комплекте)
- Сертификат безопасности ATEX, зона 1
- Световой поток до 176 люменов
- Время работы до 48 часов
- IP67 waterproof and dustproof



РАЗМЕРЫ

длина	8.27" (21 cm)
-------	---------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Anti-static Impact Modified PC/PBT
уплотнительное кольцо	EPDM
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Зажим	Stainless Steel

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	18650
тип батареи	Lithium-Ion
количество батарей	1
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	5 hrs
Индикатор заряда батареи	RGB LED

ВОЛЬТ

3.7v

SWITCH

тип выключателя
режимы освещения


Push Button
High / Low / Flashing

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 1
IECEX ib

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка 1
Код упаковки C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	176 LUMENS	22 LUMENS
	5h 30mins	48h 0mins
	127m	44m
	4022cd	492cd
	IP67	

АКСЕССУАРЫ



3317
Right Angle Adapter



3318Z1
Панельный блок зарядного устройства



6061F
Комплект проводов зарядного устройства для быстрой зарядки



8056F
12v Plug-in for Fast Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24