



3310R-RA

Прямоугольные

Сверхкомпактный, специально разработанный литиевый аккумулятор и режим максимальной яркости Boost, обеспечивающий световой поток почти 1000 люменов, делают фонарь Peli™ 3310R-RA одним из наиболее мощных фонарей такого размера, доступных на рынке. Благодаря компактной конструкции фонарь удобно лежит в руке и занимает мало места при хранении или перевозке. 3310R-RA создает световой поток 385 люменов в режиме высокой яркости и обеспечивает до 50 ч непрерывной работы в режиме низкой яркости. Кроме режимов высокой и низкой яркости в нем есть мигающий режим, полезный для привлечения внимания в различных обстоятельствах, а также Boost — впечатляющий режим максимальной яркости. В режиме Boost фонарь выдает 948 люменов. Такая производительность — настоящее достижение для фонаря подобного размера! В выключатель питания встроен постоянно работающий индикатор заряда, поэтому вы всегда будете знать, когда нужно подзарядить аккумулятор. Особое удобство достигается благодаря прямоугольному адаптеру с зажимом, при использовании которого руки остаются свободными. Прямоугольный адаптер позволяет регулировать положение головки, и, следовательно, направлять свет точно на нужный объект. При желании прямоугольный адаптер можно снять, что обеспечит еще более компактную конструкцию ручного фонаря.

3310R-RA — один из наиболее универсальных рабочих фонарей, доступных сегодня. Среди его многочисленных пользователей — пожарные, автомеханики, электрики, слесари-водопроводчики, разнорабочие и рабочие различных отраслей промышленности.

- Постоянная индикация уровня заряда батареи
- Литиево-ионная аккумуляторная батарея
- Шнурок (в комплекте)
- Регулируемый прямоугольный адаптер с зажимом (входит в комплект поставки)
- 4 режима: Boost / высокой яркости / низкой яркости / мигающий
- До 948 люменов
- До 50 часов работы
- Водонепроницаемость IPX8



РАЗМЕРЫ

длина 8.27" (21 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	ABS
уплотнительное кольцо	EPDM
линза	AR Coated Glass
футляр	Aluminum with Type II Anodized
Зажим	Stainless Steel

ЦВЕТА

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

тип лампы LED

POWER


размер батареи	18650
тип батареи	Lithium-Ion
количество батарей	1
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	5 hrs
Индикатор заряда батареи	RGB LED
вольт	3.7v

ВЕС

масса с батареями	7.8 oz (221 gr)
масса без батарей	6.1 oz (173 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button
режимы освещения	Boost / High / Low / Flashing

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	BOOST
	385 LUMENS	20 LUMENS	948 LUMENS
	2h 30mins	50h 0mins	0h 0mins
	147m	32m	236m
	5424cd	267cd	13944cd
	IPX8 (1m)		

АКСЕССУАРЫ



2389
Запасная батарея



3312
Панельный блок зарядного
устройства



8056F
12v Plug-in for Fast Charger



6061F
Комплект проводов зарядного
устройства для быстрой зарядки

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-20-24