



7610

Тактические светильники

Не дайте низкому уровню заряда батареи стать преградой на вашем пути. Наш новый тактический фонарь Peli™ 7610 совместим с одной батареей AA, двумя батареями CR123 либо литий-ионной аккумуляторной батареей Peli 18650, благодаря чему пользователи имеют больше возможностей при выборе источников питания для продолжения выполнения текущей задачи. Модель Peli™ 7610 позволяет установить режим освещения с высокой, средней и низкой яркостью, а также режим импульсного света. Режимы можно запрограммировать в пяти различных комбинациях. Чрезвычайно прочное изделие Peli™ 7610, которое никогда не оставит вас в темноте, оснащено постоянно работающим индикатором уровня заряда батареи и укреплено анодным покрытием типа III.

- Анодированное покрытие Тип III
- Постоянная индикация уровня заряда батареи
- Работает от одной батареи AA, двух батарей CR123 или аккумуляторных батарей Peli
- До 1018 люменов
- Четыре программируемых режима (высокая яркость / импульсный / средняя яркость / низкая яркость)
- Пять программ на выбор



РАЗМЕРЫ

длина	5.44" (13.8 cm)
--------------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Aluminum with Type III Anodized
уплотнительное кольцо	NBR
линза	AR Coated Glass
футляр	Aluminum with Type III Anodized
Зажим	High Carbon Steel

ЦВЕТА

■ Black

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
------------------	-----

POWER


размер батареи	AA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	1
батареи включены	да
Индикатор заряда батареи	Full-time battery indicator
вольт	1.5v

вес

масса с батареями	5.5 oz (156 gr)
масса без батарей	4.7 oz (133 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button / Momentary Tail Button
режимы освещения	High / Strobe / Medium / Low

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1018 LUMENS	531 LUMENS	25 LUMENS
	1h 30mins	2h 0mins	33h 0mins
	227m	151m	33m
	12856cd	5674cd	273cd
	IPX8 (1m)		

АКСЕССУАРЫ



2469P
Запасная батарея



2389
Запасная батарея



2387
Кейс для батарей

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24