



7620

Тактические светильники

Не дайте низкому уровню заряда батареи стать преградой на вашем пути. Наш новый тактический фонарь Peli™ 7620 совместим с двумя батареями AA, двумя/тремя батареями CR123 либо литий-ионной аккумуляторной батареей Peli 18650, благодаря чему пользователи имеют больше возможностей при выборе источников питания для продолжения выполнения текущей задачи. Модель Peli™ 7620 позволяет установить режим освещения с высокой, средней и низкой яркостью, а также режим импульсного света. Режимы можно программировать в пяти различных комбинациях. Чрезвычайно прочное изделие Peli™ 7620, которое никогда не оставит вас в темноте, оснащено постоянно работающим индикатором уровня заряда батареи и укреплено анодным покрытием типа III.

- Анодированное покрытие Тип III
- Постоянная индикация уровня заряда батареи
- Работает от двух батарей AA, двух/трех батарей CR123 или аккумуляторных батарей Peli
- До 1124 люменов
- Четыре программируемых режима (высокая яркость / импульсный / средняя яркость / низкая яркость)
- Пять программ на выбор



РАЗМЕРЫ

длина	6.75" (17.1 cm)
-------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Aluminum with Type III Anodized
уплотнительное кольцо	NBR
линза	AR Coated Glass
футляр	Aluminum with Type III Anodized
Зажим	High Carbon Steel

ЦВЕТА

■ Black

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	AA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	2
батарей включены	да
Индикатор заряда батареи	Full-time battery indicator
вольт	3.0v

вес

масса с батареями	6.9 oz (196 gr)
масса без батарей	5.2 oz (147 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button / Momentary Tail Button
режимы освещения	High / Strobe / Medium / Low

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	387 LUMENS	193 LUMENS	30 LUMENS
	1h 45mins	4h 30mins	13h 0mins
	139m	98m	39m
	4867cd	2416cd	380cd
	IPX8 (1m)		

АКСЕССУАРЫ

	
2469P Запасная батарея	2389 Запасная батарея

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-23-24