



2780R

Linterna Frontal

¡Ya está aquí la linterna frontal más potente de la gama Peli™! Descubre la nueva 2780R. Con 558 lúmenes de brillante luz, batería de ion-litio recargable por USB y un sinfín de prestaciones, el modelo 2780R es uno de los frontales más innovadores del mercado. Cuenta con un selector ergonómico para disponer de la luz adecuada en cada momento: el led principal ilumina cuanto tienes delante a una distancia de 127 metros; el led de enfoque al suelo proporciona una luz de amplio alcance para iluminar los caminos más oscuros, leer con comodidad y mantener una conversación sin deslumbrar a tus interlocutores; ambos haces de luz pueden combinarse o utilizarse en modo de señalización con luz intermitente. El selector incorpora un botón para seleccionar la intensidad de la luz: alta, media o baja. Como extras, el frontal 2780R incluye un compartimento trasero para la batería con indicador de carga y una luz posterior roja LED de seguridad.

Linterna frontal LED 2780R recargable de Peli™: La mejor luz con la máxima comodidad.

- Tecnología LED con enfoque al suelo
- Incluye 3 carcasa intercambiables (en negro, blanco y fotoluminiscente)
- 676 lúmenes en modo de alta intensidad
- Batería recargable de ion-litio
- LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
- Cabezal rotatorio
- Banda de tela confortable
- Includes Full Time Battery Status Indication



DIMENSIONES

longitud	3.00" (7.6 cm)
-----------------	----------------

MATERIALES

Cuerpo	Polycarbonate (PC)
anillo de sellado de neopreno	Gasket
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Polycarbonate (PC)

COLORES

	Black / White / Photoluminescent
--	----------------------------------

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	18650
tipo de pilas	Lithium-Ion
cantidad de pilas	1

pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	6 hrs
Indicador del nivel de carga	3 Blue LEDs
voltios	3.7v

PESO

peso con las pilas	7.3 oz (207 gr)
peso sin las pilas	5.6 oz (159 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Rotary / Push Button
modos de iluminación	High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

OTRAS

Minimum Pack	1
Código del paquete	C

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	676 LUMENS	252 LUMENS	118 LUMENS
	2h 30mins	4h 15mins	10h 0mins
	139m	78m	53m
	4060cd	1540cd	695cd
	IPX7		

ACCESORIOS



2389
Batería de recambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-23-26