



iM2200 Storm

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2200
Standard



iM2200-X0000
No Foam



iM2200-X0002
With Padded Dividers



iM2200-X0001
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 15.00 x 10.50" x 6.00 (38.1 x 26.7 x 15.2 cm) |
| EXTERIOR | 16.20 x 12.70" x 6.60 (41.1 x 32.3 x 16.8 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 4.00" (10.2 cm) |
| profundidad total | 6" (15.2 cm) |
| Volumen interior | 0.55 ft ³ (0.016 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| Cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Gortex membrane

COLORES

■ Black

■ Yellow

PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| peso con espuma | 6.10 lbs (2.77 kg) |
| peso sin espuma | 4.90 lbs (2.22 kg) |
| flotabilidad | 35.50 lbs (16.1 kg) |
| Master Pack Weight | 28.60 lbs (12.97 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Master Pack | 4 |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



iM2200-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio



iM2200-DIV
Divisores acolchados




iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada




iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



iM2200-M4-BEZEL-L
Bisel de la tapa (métrico)



iM2200-MBEZ-B
Bisel de la base (métrico)



iM2200-TREK
Kit de divisores TrekPak



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



iM2200TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

