



## iM2500

### Storm

Maleta de Mano

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad. La maleta Peli™ iM2500 Storm está diseñada para cumplir con las dimensiones máximas del equipaje de mano permitido en avión, permitiéndote llevar tu equipo sensible de forma segura contigo. Consulta los requisitos específicos de tu aerolínea, ya que pueden variar.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente
- Check the size allowance of your airline




## CONFIGURACIONES



**iM2500**  
Standard



**iM2500-X0000**  
No Foam



**iM2500-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2500-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2500-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONES




<b>INTERIOR</b>	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
<b>EXTERIOR</b>	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
<b>profundidad tapa</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profundidad base</b>	5.20" (13.2 cm)
<b>profundidad total</b>	7.2" (18.3 cm)
<b>Volumen interior</b>	0.98 ft <sup>3</sup> (0.028 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.28" (0.7 cm)

## MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Cierre</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Cierre (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	EPDM
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>Pasadores (Alt)</b>	Aluminum
<b>espuma</b>	1.3/1.35 polyester

<b>Cuerpo de compensación</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Cuerpo de compensación (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>respiradero de compensación</b>	Gortex membrane

## COLORES

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

## PESO

<b>peso con espuma</b>	13.70 lbs (6.21 kg)
<b>peso sin espuma</b>	11.10 lbs (5.03 kg)
<b>flotabilidad</b>	62.56 lbs (28.38 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	42.10 lbs (19.1 kg)

## LA TEMPERATURA

<b>temperatura mínima</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>temperatura máxima</b>	140°F (60 °C)

## CERTIFICACIONES

**IP67**

## OTRAS

<b>Asa extensible</b>	sí
<b>Master Pack</b>	3
<b>Aplicaciones militares</b>	sí

## ACCESORIOS



**iM2500-UTILITYORG**  
Organizador de accesorios



**iM2500-FOAM**  
Juego de 5 piezas de espuma de recambio




**iM2500-DIV**  
Divisores acolchados




**iM-STRAP-S-VER2**  
Correa para hombro acolchada




**iM-LIDSTAY**  
Soporte de tapa



**iM2500-M4-BEZEL-L**  
Bisel de la tapa (métrico)



**iM2500-MBEZ-B**  
Bisel de la base (métrico)



**iM2500-TREK**  
Kit de divisores TrekPak



**1555TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers



**1506TSA**  
Candado de TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante



**IM2720TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-03-26*