



## 3765Z0

Linterna de Ángulo Recto

Peli se destaca una vez más con su nueva linterna recargable 3765Z0 LED de ángulo recto. La nueva 3765Z0 presenta sus LED de enfoque al suelo para iluminar el camino, así como tres modos de iluminación: alta intensidad (194 lúmenes), baja intensidad (92 lúmenes) y modo de señalización. Otra de las novedades es que incorpora un indicador de batería que te informa del nivel de carga antes de utilizarla. La 3765Z0 LED es una linterna compacta, resistente y ligera que goza de la tecnología más avanzada, de la extraordinaria calidad de fabricación de Peli y de su garantía de por vida (en los países donde la legislación lo permita). Con certificación ATEX para zona 0 (Categoría 1).

- Botón indicador de 4 niveles de carga de las pilas
- La pieza de fijación sujeta con firmeza las 4 pilas AA
- Pinza de fijación para mayor libertad de movimiento
- La tapa del compartimento de las pilas está anclada y permite cambiarlas con rapidez




### DIMENSIONES

**longitud** 5.36" (13.6 cm)

### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Buna-N
<b>lente</b>	Anti-static PMMA
<b>cubierta</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COLORES

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AA
<b>tipo de pilas</b>	NiMH
<b>cantidad de pilas</b>	4
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>Rechargeable</b>	sí
<b>tiempo de carga</b>	5 hrs
<b>Indicador del nivel de carga</b>	3 Blue LEDs
<b>voltios</b>	4.8v

## PESO

<b>peso con las pilas</b>	14.6 oz (414 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	11.0 oz (312 gr)

## SWITCH






<b>tipo de interruptor</b>	Push Button
<b>modos de iluminación</b>	High / Low / Flashing

## CERTIFICACIONES

**ATEX Zone 0**

## OTRAS

<b>Minimum Pack</b>	1
<b>Código del paquete</b>	B

	<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>	<b>DOWNCAST</b>
	194 LUMENS	92 LUMENS	24 LUMENS	
	3h 30mins	6h 45mins	20h 0mins	
	256m	161m	24m	
	16392cd	6454cd	146cd	
	IPX4			

## ACCESORIOS



**3769**  
Batería de recambio



**3770F**  
Base de cargador de batería



**6061F**  
Kit de conexión directa para cargador rápido



**8056F**  
Conector de 12 V para cargador rápido

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-03-26*