

# 2010

# SabreLite™

Descubre el diseño de referencia en el ámbito de la iluminación para la seguridad industrial y la lucha contra incendios. Nuestra linterna LED 2010 combina el diseño tradicional de las linternas de trabajo con una tecnología LED de alto rendimiento con certificaciones de seguridad. Se enciende y se apaga rotando la cubierta de la lente, integrada en un cuerpo de polímero ligero y resistente, lo que permite un fácil manejo y una mayor resistencia a los impactos. ¿El resultado? Posiblemente la linterna más resistente del mercado actual.

- Encendido y apagado por torsión
- Índice de estanqueidad al agua IPX7
- 22 horas de autonomía
- 3 pilas tipo C (no incluidas)
- Clip de enganche muy resistente
- · Anilla y cordón de seguridad



#### **DIMENSIONES**

8.11" (20.6 cm) longitud

#### **MATERIALES**

cuerpo EXL

anillo de sellado de

neopreno

Ethylene Propylene

lente Polycarbonate (PC)

cubierta ABS Clip ABS

contacto, resorte y

retenedor

Stainless Steel / Brass Nickel

#### **COLORES**

High Visibility Yellow

#### LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

#### **POWER**

tamaño de las pilas

C

tipo de pilas

Alkaline

cantidad de pilas

3

voltios

4.5v

#### **PESO**

peso con las pilas 13.4 oz (380 gr) peso sin las pilas 5.4 oz (153 gr)

Packaged Weight 7.0 oz (198 gr)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

SWITCH <u>info@peli.com</u> • <u>www.peli.com</u>

tipo de interruptor Twisting Lens Shrou@ocument created on 12-10-25

modos de iluminación On / Off

## **CERTIFICACIONES**

Class I, Division 1 Class II, Division 1 Class III, Division 1

## **OTRAS**

sumergiblesíMinimum Pack1Aplicaciones militaressíCódigo del paqueteC

FL1 STANDARD	HIGH
	161 LUMENS
$\Theta$	22h 0mins
	160m
	6398cd
	IPX7

## **ACCESORIOS**