



## 9410L

MENOS DE 1,4 KG + 2207 LÚMENES = LA MÁS BRILLANTE Y LIGERA DE SU CLASE

Con solo 1,4 kg y 2207 lúmenes de intensidad, la nueva linterna 9410L LED ofrece la máxima potencia con el mínimo peso. Sus cuatro LED funcionan con pilas de ion-litio de última generación y tienen un alcance de 453 metros. Además está diseñada con la tecnología más puntera y ofrece todas las funciones que cabría esperar de Peli. Tanto si formas parte de un equipo de rescate urbano como si trabajas en el tercer turno de una refinería, sabrás apreciar la potencia y el diseño compacto de la nueva linterna 9410L LED.

- Resistencia Peli
- Práctico interruptor de encendido/apagado
- Modos Alto/Bajo/Intermitente
- Potente haz de luz de LED
- Correa de transporte incluida



### DIMENSIONES

**longitud** 8.75" (22.2 cm)

### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	EPDM
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	EXL

### COLORES

Black  High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

**tipo de sistema de iluminación** LED

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	18650
<b>tipo de pilas</b>	Lithium-Ion
<b>cantidad de pilas</b>	6
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>Rechargeable</b>	sí
<b>tiempo de carga</b>	8 hrs
<b>Indicador del nivel de carga</b>	RGB LED
<b>voltios</b>	7.2v

### PESO

**peso con las pilas** 44.7 oz (1267 gr)

**peso sin las pilas**

0.0 oz (0 gr)

## SWITCH

**tipo de interruptor**

Push Button

**modos de iluminación**

High / Low / Flashing


## OTRAS

**Minimum Pack**

1

**Código del paquete**

B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	2207 LUMENS	463 LUMENS
	3h 15mins	11h 0mins
	453m	207m
	51304cd	10710cd
	1m	
	IPX4	

## ACCESORIOS



**8056F**  
Conector de 12 V para  
cargador rápido




**9419L**  
Batería de recambio



**9416L**  
Base de cargador



**6061F**  
Kit de conexión directa para  
cargador rápido



**6058H**  
220V Transformer (UK)

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-24-26*