

# 9415Z0

# 9410L + SEGURIDAD = 9415Z0 Lo mejor de la linterna 9410L LED más certificados de seguridad

Con solo 1,4 kg y 530 lúmenes de intensidad, la linterna 9415Z0 LED ofrece la máxima potencia con el mínimo peso. Sus cuatro LED funcionan con pilas de Ni-MH de última generación y tienen un alcance de 272 metros. Además está diseñada con la tecnología más puntera y ofrece todas las funciones que cabría esperar de Peli. El modelo LED 9415Z0 está certificado para su uso en los entornos más peligrosos y es una de las linternas más seguras, compactas y potentes del mercado. Con certificación ATEX para zona 0 (Categoría 1)



#### **DIMENSIONES**

longitud 8.75" (22.2 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Anti-static Impact Modified PC/PBT

anillo de sellado de neopreno

EPDM

lente Anti-stat
cubierta Anti-stat

Anti-static coated Polycarbonate (PC)
Anti-static Impact Modified PC/PBT

#### **COLORES**

High Visibility Yellow

## LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

4.8v

## **POWER**

tamaño de las pilas C
tipo de pilas NiMH
cantidad de pilas 4
pilas incluidas sí
Rechargeable sí
tiempo de carga 15 hrs
Indicador del nivel de carga

#### **PESO**

voltios

peso con las pilas 58.2 oz (1650 gr)

## **SWITCH**

tipo de interruptor

Push Button

modos de iluminación

High / Low / Flashing

## **CERTIFICACIONES**

ATEX Zone 0 **IECEx** ia

## **OTRAS**

Minir

1

В

Minimum P	ack	-
Código del	paquete	E

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
314	530 LUMENS	202 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

## **ACCESORIOS**



9416 Base de cargador



**8056F** Conector de 12 V para cargador rápido



9418Z0 Batería de recambio



6061F Kit de conexión directa para cargador rápido



6058H 220V Transformer (UK)

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-07-25