



2410 StealthLite™

Our most demanding users wanted a safety-certified task light slim enough to fit in a pocket, but without sacrificing performance. We integrated a high-intensity, machined-aluminum LED module with a locking on/off toggle switch, which is ideal for operating with gloved hands. The 2410 represents a safety-certified task light with the compactness necessary for on-the-go tasks, but with all the performance and durability that you'd expect from Peli. Same features as the StealthLite™ 2400 Flashlight, but with the LED module that produces a true, bright collimated LED beam. The 2410 is corrosion proof, resistant to extreme temperatures, and submersible. It is powered by 4 AA alkaline cells (included).

- Tan brillante como una linterna de xenón y con la duración de un LED.
- Resistencia Peli
- Sumergible
- Potente haz de luz de LED
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- **La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



DIMENSIONES

longitud	7.00" (17.8 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	EXL
anillo de sellado de neopreno	Ethylene Propylene
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	ABS
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Phosphore Bronze

COLORES

Black	High Visibility Yellow
-------	------------------------

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
voltios	6.0v

PESO

peso con las pilas	7.3 oz (207 gr)
peso sin las pilas	3.7 oz (105 gr)
Packaged Weight	8.4 oz (238 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	One-handed Safety Switch
modos de iluminación	On / Off

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1
IECEX ia

OTRAS

sumergible	sí
Minimum Pack	6
Aplicaciones militares	sí
Código del paquete	C

FL1 STANDARD	HIGH
	126 LUMENS
	7h 30mins
	161m
	6500cd
	IPX7

ACCESORIOS



0770

Soporte de linternas para cascos

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-29-24