



iM2450

Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2450
Standard



iM2450-X0000
No Foam



iM2450-X0002
With Padded Dividers



iM2450-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	18.00 x 13.00" x 8.40 (45.7 x 33 x 21.3 cm)
AUSSEN	19.20 x 15.20" x 9.00 (48.8 x 38.6 x 22.9 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	6.40" (16.3 cm)
Gesamttiefe	8.4" (21.3 cm)
Innenvolumen	1.14 ft³ (0.032 m³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

**Ausgleichsschraube
(Alt)**

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

FARBEN

 Black OD Green

GEWICHT

**Gewicht mit
Schaumstoff**

8.90 lbs (4 kg)

**Gewicht ohne
Schaumstoff**

7.40 lbs (3.4 kg)

Schwimmfähigkeit

70.86 lbs (32.1 kg)

Master Pack Weight

31.00 lbs (14.1 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur

-20°F (-28.9 °C)

max. Temperatur

140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE



Master Pack

3

Militär

ja

ZUBEHÖR

**iM24XX-PHOTO PALLET**
Photography Pallet**iM2450-FOAM**
5 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze**iM-STRAP-S-VER2**
Padded Shoulder Strap**iM-LIDSTAY**
Deckelstütze**iM24XX-LIDORG**
Deckeinteiler**iM2450-TREK**
TrekPak Koffer Teiler Kit**1506TSA**
TSA-Verschluss**1500D**
Trockenmittel Silikagel**iM2450-M4-BEZEL-L**
Deckel-Lünnette (metrisch)**iM2450-MBEZ-B**
Bodenlünnette (metrisch)**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-16-24