



1930 L1™

Vous ne serez jamais plongé dans l'obscurité grâce à la longue durée de vie de l'ampoule et des piles de la L1 1930. Le corps en polycarbonate résiste aux produits chimiques, à l'eau et à la corrosion. Le judicieux interrupteur arrière d'allumage continu ou momentané est facile à utiliser. La L1 est une torche idéale sur les courtes distances. Fournie avec 4 piles bouton alcalines LR44 de 1,5 V, une lanière de sécurité et des disques en couleur pour vision nocturne. Cette torche pratique offre d'énormes prestations compte tenu de sa petite dimension.


- Construit selon les critères de résistance Peli
- Faisceau LED extrêmement puissant
- Cordon de sécurité
- Garantie à vie limitée de Peli**
- **Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1930
Standard



1930M
Merchandiser Display

DIMENSIONS

longueur	2.64" (6.7 cm)
-----------------	----------------

MATÉRIAUX

corps	Polycarbonate (PC)
joint torique	Ethylene Propylene
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Xenoy
contact, ressort et fixation	Phosphore Bronze

COULEURS

Black	High Visibility Yellow
-------	------------------------

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	LR 44
type de piles	Alkaline
nombre de piles	4
piles incluses	Oui
volts	6.0v

POIDS

poids avec piles	0.9 oz (26 gr)
poids sans piles	0.6 oz (17 gr)
Packaged Weight	0.8 oz (23 gr)

SWITCH


type de commutateur	Push Button Tail
modes d'éclairage	On / Off

CERTIFICATIONS

Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class I, Division 1

AUTRES

Pack Minimum	12
Domaine militaire	Oui
Code de l'emballage	C

FL1 STANDARD	HIGH
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd
	IPX4

ACCESSOIRES

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-16-24