

2760

Lampade frontali

FUNZIONALITÀ MULTIRAGGIO A PORTATA DI MANO

È la torcia adatta a tutti gli utilizzi. Resistente, leggera, ultrabrillante e ricca di numerose funzionalità di illuminazione che includono le modalità a luce alta, bassa, lampeggiante, verso il basso e a LED rosso per la visione notturna. Con tutte queste opzioni potete illuminare sentieri lontani o la mappa che tenete tra le mani. Progettata per una sostituzione della batteria rapida e semplice, con un rivestimento resistente alle intemperie (con indicatore di livello della batteria incluso).

La nuova torcia da testa LED 2760. Funzionalità semplice e multiraggio al solo tocco di un pulsante.

- Costruzione resistente Peli
- Design mani libere
- Visione notturna
- Comoda cinghia in tessuto



DIMENSIONI

lunghezza 2.25" (5.7 cm)

MATERIALE

corpoPolycarbonate (PC)o-ringOver-molded TPRlentePolycarbonate (PC)coperturaPolycarbonate (PC)

COLORI

Black Translucent Red

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED

POWER

dimensioni batteria AAA
tipo batteria Alkaline
quantità di batterie 3
batterie incluse sì
volt 4.5v

IL PESO

peso con batterie3.4 oz (96 gr)peso senza batterie2.1 oz (60 gr)

SWITCH Peli

tipo interruttore c/ Prpyទូកច្ចារមិស្តិទ, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

modalità luminose High / Low / Downcast / Hashing • www.peli.com

Document created on 05-22-24

ALTRO

Pack minimo 1 Codice imballaggio C

| FL1 STANDARD | HIGH | MEDIUM | LOW | DOWNCAST |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 31/4 | 289 LUMENS | 156 LUMENS | 97 LUMENS | 42 LUMENS |
| | 1h 30mins | 3h 15mins | 5h 30mins | 11h 0mins |
| | 101m | 66m | 48m | 19m |
| | 2540cd | 1097cd | 567cd | 88cd |
| | 1m | | | |
| | IPX4 | | | |

ACCESSORI