



iM3075

Storm

Транспорт

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- Семь замков защелок Press & Pull
- Две застежки с навесными замками
- Две обрезиненные ручки с мягким двухслойным покрытием
- Встроенные колеса
- Мощные шарниры
- Уплотнительное кольцо



КОНФИГУРАЦИИ



iM3075
Standard



iM3075-X0000
No Foam



iM3075-X0002
With Padded Dividers



iM3075-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)
глубина крышки	4.00" (10.2 cm)
глубина дна	13.75" (34.9 cm)
общая глубина	17.75" (45.1 cm)
внутренний объем	6.38 ft ³ (0.181 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.35" (0.9 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Корпус спускового клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
отверстие спускового клапана	Gortex membrane

ЦВЕТА

 Black	 OD Green
---	--

вес

масса со вспененным материалом	45.00 lbs (20.4 kg)
масса без вспененного материала	31.50 lbs (14.3 kg)
плавучесть	388.20 lbs (176.1 kg)
Master Pack Weight	37.00 lbs (16.8 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)



СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ

 iM3075-FOAM Комплект запасных прокладок из вспененного материала (7 шт.)	 iM3075-DIV Комплект мягких модульных перегородок	 iM-LIDSTAY Кронштейн для опоры откидной крышки	 iM3075-UTILITYORG Отделения для предметов общего назначения	 iM3075-M4-BEZEL-L Lid Bezel Kit (Metric)
 iM3075-MBEZ-B Base Bezel Kit (Metric)	 1506TSA TSA Lock	 1500D Desiccant Silica Gel		

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-08-24