1450EU
Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.
These tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

• **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
• Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
• Комфортная прорезиненная ручка
• Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
• Уплотнительное кольцо
• Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
• Адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышке
• Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
• Сделано в Германии
• Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
• *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом

КОНФИГУРАЦИИ

1450EU
Standard

1450NF
No Foam

1450WF
With Foam

1454
With Padded Dividers

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	14.72 x 10.22" x 6.08 (37.4 x 26 x 15.4 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	16.10 x 13.03" x 6.88 (40.9 x 33.1 x 17.5 cm)
глубина крышки	1.75" (4.4 cm)
глубина дна	4.37" (11.1 cm)
общая глубина	6.12" (15.5 cm)
внутренний объем	0.53 ft^3 (0.015 m^3)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS

уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускного клапана	ABS
отверстие спускного клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

- Black
- Desert Tan
- Orange
- OD Green
- Silver
- Yellow

вес

масса со вспененным материалом	6.39 lbs (2.9 kg)
масса без вспененного материала	5.51 lbs (2.5 kg)
плавучесть	30.00 lbs (13.6 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

MIL C-4150J

Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	4
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ

1451
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)

1453
Replacement O-ring

1455
Комплект мягких модульных перегородок

1450PF
Special Application Panel Frame

1450TPKIT
TrekPak Case Divider Kit

1507
Quick Mounts - set of 4

1506TSA
TSA Lock

1500D
Desiccant Silica Gel

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-16-24